

Herstellerzertifikat Manufacturer's Certificate

Dokumentnummer: 2-40523004 EWS1500-3.0WH72 <i>Document number:</i>	Produktcode: EWS1500-3.0WH72 <i>Product code:</i> Type: EWS1500 EWS1500-3.0WH72 <i>Type:</i>
Datum Erstgebrauch*: 11 sep. 2024 <i>Date of initial use*:</i> <i>*Wenn nicht anders angekreuzt auf dem Etikett</i> <i>*unless otherwise indicated on the label</i>	Chargen- Id-nummer: 2-405230040001 bis zum <i>Batch ID number (label)</i> 2-405230049784 to

Definition		: Endloshebeband
<i>Description</i>		<i>Endless webbing sling</i>
Maße	Wirkende Länge	: 1.5 m
<i>Measurements</i>	<i>Working length</i>	
	Gemessenen Breite	: 50.00 mm
	<i>Measured width</i>	
	Gemessene Dicke	: 2.30 mm
	<i>Measured thickness</i>	
Konstruktion	Typ Band	: flachgewebtes
<i>Construction</i>	<i>Type of sling</i>	<i>Flat webbing</i>
Material	Band	: Polyester
<i>Material</i>	<i>Sling</i>	<i>Polyester</i>
	Stickgarn	: Polyester
	<i>Stitching yarn</i>	<i>Polyester</i>
Stärke	Nutzlast WLL	: 1.5 t
<i>Strength</i>	<i>Workload WLL</i>	
	Sicherheitsfaktor	: 7:1 (mehrweg Gebrauch)
	<i>Safety factor</i>	<i>(Multiple use)</i>
	Min. festigkeit des Hebebandes	: 10500 kg
	<i>Min. breaking force of the hoisting sling</i>	
Bandfarbe		: Weiß
<i>Sling color</i>		<i>White</i>
Anwendung		: Hebemittel
<i>Application</i>		<i>Hoisting equipment</i>
	Verarbeitung Bandes	: Thermofixiert
	<i>Finish sling</i>	<i>thermofixed</i>
	Verarbeitung der Schlingen	: nicht anwendbar
	<i>Finish straps</i>	<i>not applicable</i>
	Übrig gebrauchte Bestandteile der Struktur	: nicht anwendbar
	<i>Other used components composition</i>	<i>not applicable</i>
	Hergestellt nach Norm	: EN1492-1
	<i>Manufactured as per standard</i>	
Name und Adresse Hersteller		: Savix Production B.V.
<i>Name and address manufacturer</i>		<i>Harderwijk (NL)</i>



Testreferenzen 1/1000*Test references 1/1000*

Chargennummer: <i>Batch number</i>	ID-nummer: <i>ID number</i>	Mindestzugfestigkeit (kN): <i>MBS</i>	Geprüfte Festigkeit (kN): <i>Tested breaking strength</i>
2-40523004	862	103.11	108.52
*	1540	*	107.00
*	2749	*	106.99
*	3612	*	109.28
*	4351	*	111.03
*	5260	*	113.8
*	6025	*	107.61
*	7586	*	109.32
*	8669	*	108.89
*	9150	*	108.52
Test results approved:	NO	YES	Checker: SAVIX Production B.V.
		✓	

Konformitätserklärung:*Declaration of conformity*

Unterzeichner erklärt, dass die Produkte mit Typnummer wie angegeben, dem Annex 1 der europäischen Richtlinien von 2006/42/EC nach produziert worden sind, bezeichnet als die Maschinenrichtlinien. Zugleich erklärt Unterzeichner, dass die Produkte entsprechend der Normierung NEN-EN1492-1/2000 + A1:2008 produziert worden sind. Testzertifikat EN 10204 2.1 nach.

Undersigned declares that the products with type number given here have been manufactured in accordance with the Annex 1 of the European standards of 2006/42/EC, known as the Machinery Guidelines. The undersigned also declares that the products have been manufactured considering the NEN- EN1492-1/2000 +A:2008 standards. Test certificate in accordance to EN 10204 2.1

Lieferdatum <i>Delivery date</i>	Name und Adresse Lieferant <i>Name and address supplier</i>	Daten betreffs Lieferung <i>Data concerning delivery</i>	Unterschrift des/der Bevollmächtigten <i>Signature proxyholder</i>
11 sep. 2024	Savix Production B.V. Zeppelinstraat 3 3846 CL Harderwijk (NL)	Neu geliefert <i>Newly delivered</i>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  0577 764 000 info@savix.nl www.savix.nl </div>

Herstellerzertifikat Manufacturer's Certificate

Dokumentnummer: 2-40603003 EWS1000-3.0PU108 <i>Document number:</i>	Produktcode: EWS1000-3.0PU108 <i>Product code:</i> Type: EWS1000 EWS1000-3.0PU108 <i>Type:</i>
Datum Erstgebrauch*: 23 aug. 2024 <i>Date of initial use*:</i> *Wenn nicht anders angekreuzt auf dem Etikett *unless otherwise indicated on the label	Chargen- Id-nummer: 2-4060300300001 bis zum <i>Batch ID number (label)</i> 2-4060300314652 to

Definition		: Endloshebeband <i>Endless webbing sling</i>
<i>Description</i>		
Maße	Wirkende Länge	: 1.5 m
<i>Measurements</i>	<i>Working length</i>	
	Gemessenen Breite	: 35.00 mm
	<i>Measured width</i>	
	Gemessene Dicke	: 2.35 mm
	<i>Measured thickness</i>	
Konstruktion	Typ Band	: flachgewebtes <i>Flat webbing</i>
<i>Construction</i>	<i>Type of sling</i>	
Material	Band	: Polyester <i>Polyester</i>
<i>Material</i>	<i>Sling</i>	
	Stickgarn	: Polyester <i>Polyester</i>
	<i>Stitching yarn</i>	
Stärke	Nutzlast WLL	: 1.0 t
<i>Strength</i>	<i>Workload WLL</i>	
	Sicherheitsfaktor	: 7:1 (mehrweg Gebrauch) <i>(Multiple use)</i>
	<i>Safety factor</i>	
	Min. festigkeit des Hebebandes	: 7000 kg
	<i>Min. breaking force of the hoisting sling</i>	
Bandfarbe		: Violett <i>Purple</i>
<i>Sling color</i>		
Anwendung		: Hebemittel <i>Hoisting equipment</i>
<i>Application</i>		
	Verarbeitung Bandes	: Thermofixiert <i>thermofixed</i>
	<i>Finish sling</i>	
	Verarbeitung der Schlingen	: nicht anwendbar <i>not applicable</i>
	<i>Finish straps</i>	
	Übrig gebrauchte Bestandteile der Struktur	: nicht anwendbar <i>not applicable</i>
	<i>Other used components composition</i>	
	Hergestellt nach Norm	: EN1492-1
	<i>Manufactured as per standard</i>	
Name und Adresse Hersteller		: Savix Production B.V. Harderwijk (NL)
<i>Name and address manufacturer</i>		



Testreferenzen 1/1000*Test references 1/1000*

Chargennummer: <i>Batch number</i>	ID-nummer: <i>ID number</i>	Mindestzugfestigkeit (kN): <i>MBS</i>	Geprüfte Festigkeit (kN): <i>Tested breaking strength</i>
2-40603003	2	68.74	76.698
*	857	*	75.013
*	1720	*	74.589
*	2976	*	76.992
*	3655	*	76.241
*	4262	*	75.194
*	5271	*	76.464
*	6559	*	71.975
*	7922	*	71.447
*	8464	*	74.484
*	9528	*	73.184
*	10155	*	70.067
*	11976	*	75.919
*	12655	*	70.681
*	14158	*	72.583
Test results approved:	NO	YES	Checker: SAVIX Production B.V.
		✓	

Konformitätserklärung:*Declaration of conformity*

Unterzeichner erklärt, dass die Produkte mit Typnummer wie angegeben, dem Annex 1 der europäischen Richtlinien von 2006/42/EC nach produziert worden sind, bezeichnet als die Maschinenrichtlinien. Zugleich erklärt Unterzeichner, dass die Produkte entsprechend der Normierung NEN-EN1492-1/2000 + A1:2008 produziert worden sind. Testzertifikat EN 10204 2.1 nach.

Undersigned declares that the products with type number given here have been manufactured in accordance with the Annex 1 of the European standards of 2006/42/EC, known as the Machinery Guidelines. The undersigned also declares that the products have been manufactured considering the NEN- EN1492-1/2000 +A:2008 standards. Test certificate in accordance to EN 10204 2.1

Lieferdatum <i>Delivery date</i>	Name und Adresse Lieferant <i>Name and address supplier</i>	Daten betreffs Lieferung <i>Data concerning delivery</i>	Unterschrift des/der Bevollmächtigten <i>Signature proxyholder</i>
23 aug. 2024	Savix Production B.V. Zeppelinstraat 3 3846 CL Harderwijk (NL)	Neu geliefert <i>Newly delivered</i>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  0577 764 000 info@savix.nl www.savix.nl </div>

Herstellerzertifikat Manufacturer's Certificate

Dokumentnummer: 2-40423002 EWS1000-2.0PU132 <i>Document number:</i>	Produktcode: EWS1000-2.0PU132 <i>Product code:</i> Type: EWS1000 EWS1000-2.0PU132 <i>Type:</i>
Datum Erstgebrauch*: 2 jul. 2024 <i>Date of initial use*:</i> *Wenn nicht anders angekreuzt auf dem Etikett *unless otherwise indicated on the label	Chargen- Id-nummer: 2-4042300200001 bis zum <i>Batch ID number (label)</i> 2-4042300211999 to

Definition		: Endloshebeband
<i>Description</i>		<i>Endless webbing sling</i>
Maße	Wirkende Länge	: 1.0 m
<i>Measurements</i>	<i>Working length</i>	
	Gemessenen Breite	: 35.00 mm
	<i>Measured width</i>	
	Gemessene Dicke	: 2.35 mm
	<i>Measured thickness</i>	
Konstruktion	Typ Band	: flachgewebtes
<i>Construction</i>	<i>Type of sling</i>	<i>Flat webbing</i>
Material	Band	: Polyester
<i>Material</i>	<i>Sling</i>	<i>Polyester</i>
	Stickgarn	: Polyester
	<i>Stitching yarn</i>	<i>Polyester</i>
Stärke	Nutzlast WLL	: 1.0 t
<i>Strength</i>	<i>Workload WLL</i>	
	Sicherheitsfaktor	: 7:1 (mehrweg Gebrauch)
	<i>Safety factor</i>	<i>(Multiple use)</i>
	Min. festigkeit des Hebebandes	: 7000 kg
	<i>Min. breaking force of the hoisting sling</i>	
Bandfarbe		: Violett
<i>Sling color</i>		<i>Purple</i>
Anwendung		: Hebemittel
<i>Application</i>		<i>Hoisting equipment</i>
	Verarbeitung Bandes	: Thermofixiert
	<i>Finish sling</i>	<i>thermofixed</i>
	Verarbeitung der Schlingen	: nicht anwendbar
	<i>Finish straps</i>	<i>not applicable</i>
	Übrig gebrauchte Bestandteile der Struktur	: nicht anwendbar
	<i>Other used components composition</i>	<i>not applicable</i>
	Hergestellt nach Norm	: EN1492-1
	<i>Manufactured as per standard</i>	
Name und Adresse Hersteller		: Savix Production B.V.
<i>Name and address manufacturer</i>		<i>Harderwijk (NL)</i>



Testreferenzen 1/1000*Test references 1/1000*

Chargennummer: <i>Batch number</i>	ID-nummer: <i>ID number</i>	Mindestzugfestigkeit (kN): <i>MBS</i>	Geprüfte Festigkeit (kN): <i>Tested breaking strength</i>
2-40423002	779	68.74	71.848
*	1523	*	72.362
*	2607	*	75.126
*	3718	*	75.502
*	4637	*	73.54
*	5169	*	71.548
*	6774	*	74.208
*	7859	*	76.632
*	8748	*	73.585
*	9829	*	77.354
*	10556	*	72.396
*	11389	*	74.775
Test results approved:	NO	YES	Checker: SAVIX Production B.V.
		✓	

Konformitätserklärung:*Declaration of conformity*

Unterzeichner erklärt, dass die Produkte mit Typnummer wie angegeben, dem Annex 1 der europäischen Richtlinien von 2006/42/EC nach produziert worden sind, bezeichnet als die Maschinenrichtlinien. Zugleich erklärt Unterzeichner, dass die Produkte entsprechend der Normierung NEN-EN1492-1/2000 + A1:2008 produziert worden sind. Testzertifikat EN 10204 2.1 nach.

Undersigned declares that the products with type number given here have been manufactured in accordance with the Annex 1 of the European standards of 2006/42/EC, known as the Machinery Guidelines. The undersigned also declares that the products have been manufactured considering the NEN- EN1492-1/2000 +A:2008 standards. Test certificate in accordance to EN 10204 2.1

Lieferdatum <i>Delivery date</i>	Name und Adresse Lieferant <i>Name and address supplier</i>	Daten betreffs Lieferung <i>Data concerning delivery</i>	Unterschrift des/der Bevollmächtigten <i>Signature proxyholder</i>
2 jul. 2024	Savix Production B.V. Zeppelinstraat 3 3846 CL Harderwijk (NL)	Neu geliefert <i>Newly delivered</i>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  0577 764 000 info@savix.nl www.savix.nl </div>