


Durchstanzelemente DE



Die Durchstanzbewehrungselemente sind V-förmig gebogene gitter- und leiterartige Bewehrungsstreifen. Sie eignen sich besonders als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig gestützter Platten.



Type	Höhe	Gurte ∅	Sprossen ∅	Abstand	Schenkel- länge	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stk.	Preis € / to.
Angaben in mm								
DE 10	100	6	6	50	600	1,60	€ 5,53	€ 3.458,00
DE 12	120	6	6	50	600	1,71	€ 5,91	€ 3.455,00
DE 14	140	6	6	50	600	1,81	€ 6,25	€ 3.453,00
DE 16	160	6	6	50	700	2,24	€ 8,02	€ 3.580,00
DE 18	180	6	6	50	700	2,36	€ 8,36	€ 3.543,00
DE 20	200	6	6	50	700	2,49	€ 8,77	€ 3.521,00
DE 22	220	6	6	50	850	3,17	€ 10,85	€ 3.422,00
DE 24	240	6	6	50	850	3,32	€ 11,39	€ 3.430,00
DE 26	260	6	6	50	850	3,47	€ 11,93	€ 3.438,00
DE 28	280	6	6	50	1.000	4,26	€ 14,27	€ 3.349,00
DE 30	300	6	6	50	1.000	4,44	€ 14,80	€ 3.333,00
DE 32	320	6	6	50	1.000	4,62	€ 15,35	€ 3.323,00

Lieferung in Kleinbunden oder Palettenweise möglich.

DE 10 - DE 32 > 8 Stk. / Kleinbund

DE 10 - DE 20 > 320 Stk. / Palette

DE 22 - DE 32 > 144 Stk. / Palette

