


**LENTON®**

# Schraubmuffenverbindung für Betonstähle



Preisliste für Österreich  
gültig ab Juni 2008

**ERICO®**

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR LENTON-SCHRAUBMUFFENVERBINDUNGEN UND ZUBEHÖR

## STAHLPREIS

BST 550 Preis auf Anfrage.

Biegeaufpreise für radiale, abgestufte und dreidimensionale Positionen auf Anfrage.

## ZUSCHLÄGE

1. Bestellmengen unter **40 Stk.** Gewinde je Durchmesser **€ 70,00** pro Bestellung
2. Stangengewicht > **30 kg**
3. Stangenlänge > **6,00 m**
4. Längentoleranz < **± 4 mm**

Einmaliger Zuschlag für die Fälle 2 bis 4 pro Durchmesser und Stab

Ø 10-16 mm **€ 4,20** pro Stab

Ø 20-26 mm **€ 8,30** pro Stab

Ø 30-40 mm **€ 12,50** pro Stab

## LENTON DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Ø 10-26 mm	Typ 70275	Art. Nr. 148010	<b>€ 210,00</b>
Ø 20-40 mm	Typ 850	Art. Nr. 148030	<b>€ 600,00</b>

Lenton-Schraubmuffenverbindungen dürfen nur mit Lenton-Drehmomentschlüssel bauseits verschraubt werden. Bei Rücksendung in einwandfreiem Zustand wird der Kaufpreis unter gleichzeitiger Belastung einer Wochenmiete von **€ 46,80** gutgeschrieben.

## ENDMONTAGE VON MUFFENVOLLSTÖSSEN AUF DER BAUSTELLE

Preis auf Anfrage

## GEWINDESCHNEIDEN AUF DER BAUSTELLE (Lenton, IST-tragbare Gewindeschneidemaschine)

Preis auf Anfrage

## ALLGEMEINE KONDITIONEN

### Standardtypen (A12 Ø 14-40 mm)

Planvorlauf 10 Werktage nach Erhalt der Bestellung

### Sondertypen (A12 Ø 10-12 mm, P13, P14, P15, D14, S13, C12, Zubehör)

Planvorlauf und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

### Preisstellung

ab Werk excl. Mwst

### Zahlung

30 Tage nach Rechnungslegung ohne Abzug

## ZULASSUNG













Zulassung Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten – 860.300/25

Geltungsbereich: Republik Österreich, Bundesstraßenverwaltung, Brückenbau

Zulassung MA 35 Wien – B558/99

# LENTON SCHRAUBMUFFENSYSTEM FÜR BETONSTAHL

Preisliste Österreich ab 1.6.2008 generell

Betonstahl Ø mm			10	12	14	16	20	26	30	36	40
Typ	Symbol	Lieferumfang	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.	EURO Stk.
A12		Muffenhalbstoß	13,80	13,80	13,80	15,30	19,80	25,50	28,60	33,70	40,10
P13		Muffenhalbstoß	32,80	35,80	41,60	42,60	45,70	55,00	72,80	96,10	111,20
P14		Muffenhalbstoß	31,00	33,00	37,30	38,40	41,10	46,00	57,20	74,70	85,50
P15		Muffenhalbstoß	32,80	33,80	40,80	42,20	47,50	58,50	72,90	102,3	116,3
D14		Muffenstoß	15,70	16,20	16,80	17,90	26,90	32,80	50,30	63,80	66,60
S13		Muffenstoß (wird ohne Bolzen geliefert)	22,10	25,10	29,30	33,70	39,50	45,20	56,60	67,30	73,10
C12		Muffenstoß	18,70	19,20	20,10	21,20	23,80	27,00	29,20	45,70	46,70
G		Säge- und Gewindeschnitt auf Ergänzungsstab	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	6,70	6,70
HFF	 A12	Sechskant Befestigungsblech	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	-	-	-	-
CFF	 A12	Befestigungsblech mit konischem Gewinde	-	-	-	-	-	3,60	4,70	-	6,60
CFFP	 A12	Kunststofffixierer mit konischem Gewinde	-	0,90	0,90	1,00	1,10	1,20	-	-	-
BTP	 G	Stabgewindestchutz	0,40	0,40	0,40	0,50	0,70	1,00	1,60	1,90	2,20